

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное государственное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального государственного  
учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Смоленской области»  
И.Г. Пономарев



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
№ 2034 от 13 декабря 2010 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

**Заявитель и его адрес:** ООО «Зигверк»  
195197 Санкт-Петербург, Лабораторный пр. д.23 пом 315  
(район, улица, дом)

**Изготовитель и его адрес:** «Siegwerk France SAS» («Зигверк Франс САС»)  
BP 506, 13 Route de Taninges 74105, France (БП 506, 13 Роут де Танингес 74105, Франция)

**Основание для проведения экспертизы:** Заявка вх. № 5455 от 13.12.2010г.

**Состав экспертных материалов:** Заявка, заявление; протокол испытаний № 014-12-ЭТ от 01.12.2010 ФГУ «Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны Российской Федерации» (Аттестат аккредитации ГСЭН №РОСС RU.0001.510441); декларация о соответствии, паспорт безопасности, контракт, спецификация, образец этикетки, регистрация фирмы в налоговом органе; доверенность на право представлять интересы предприятия.

**Установлено:** Восковая добавка для типографской краски марки SIEGWERK для повышения стойкости к истиранию: 15-xxxxxx-x.xxxx, 19-xxxxxx-x.xxxx, 61-xxxxxx-x.xxxx, 65-xxxxxx-x.xxxx, 75-xxxxxx-x.xxxx, 85-xxxxxx-x.xxxx, 9xx-x.xxxx, Где x – число от 0 до 9 - производимые фирмой «Siegwerk France SAS» («Зигверк Франс САС»), BP 506, 13 Route de Taninges 74105, France (БП 506, 13 Роут де Танингес 74105, Франция), по результатам проведенных испытаний типовых представителей образцов – Восковая добавка для типографской краски марки SIEGWERK для повышения стойкости к истиранию: 15-521002-9.8501, область применения: для использования в полиграфической промышленности - не установлено отклонений от требований: «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г.

**Заключение:**

Восковая добавка для типографской краски марки SIEGWERK для повышения стойкости к истиранию: 15-xxxxxx-x.xxxx, 19-xxxxxx-x.xxxx, 61-xxxxxx-x.xxxx, 65-xxxxxx-x.xxxx, 75-xxxxxx-x.xxxx, 85-xxxxxx-x.xxxx, 9xx-x.xxxx, Где x – число от 0 до 9, производимые фирмой «Siegwerk France SAS» («Зигверк Франс САС»), BP 506, 13 Route de Taninges 74105, France (БП 506, 13 Роут де Танингес 74105, Франция), соответствуют требованиям «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г.

Заведующая санитарно-гигиеническим отделением

Е.Г. Майорова